


خلية المتابعة COVID-19



التنظيف الحيوي للأسطح و الأرضيات

المرجع :

التوجيهات الوطنية المتعلقة بنظافة المحيط في الهياكل الصحية العامة و الخاصة - الوثيقة 5.

أ. الهدف :

- تجنب الانتقال المتبادل للكائنات الحية الدقيقة بين المرضى و المعالجين عن طريق المعدات , الأثاث و/أو الأسطح.
- تجنب تلوث المحيط بفيروس كوفيد-19
- إزالة الأوساخ الملتصقة بالأرضيات و السطوح.
- التقليل من عدد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على الأرضيات و الأسطح.

II. التقنيات و الطرق :

- **التنظيف:** إزالة الأوساخ و التلوثات الظاهرة لإعطائه منظر جميل، نظيف و مريح.
- **التنظيف الحيوي:** عملية التنظيف والتطهير بمنظف يتبعه مطهر أو منظف-مطهر في عملية واحدة مما يضمن إبادة الجراثيم والفيروسات والفطريات.

1 / توصيات عامة:

تنطبق التوصيات التالية في كل الحالات بغض النظر عن تقنيات الصيانة المستخدمة وتبقى صالحة في جميع المجالات:

- ارتداء ملابس نظيفة مناسبة تمنع انتقال المرض في الظروف الوبائية
- تنظيف اليدين (الغسل البسيط أو الفرك بالمحلول الكحولي المعقم) في بداية ونهاية عمليات التنظيف الحيوي، وكلما لزم الأمر.

2 / الإجراءات :

1. تهوية الغرفة
2. إخراج النفايات (انظر الوثيقة 32).
3. احترام الترتيب المنطقي أثناء القيام بالعمليات:
 - البدء بالأماكن الأقل تلوثًا ،
 - التدرج من التنظيف إلى المتسخ ومن الأعلى إلى الأسفل ،
 - نظف دائمًا قبل التطهير
4. ضرورة تحريك الأثاث
5. اترك عربة التنظيف خارج الغرفة
6. يجب ارتداء "قفازات التنظيف" المزودة بأكمام
- يجب أن تكون قفازات التنظيف القابلة لإعادة الاستخدام:
 - شخصية ،
 - تنظف بعد كل غرفة
 - تتم صيانتها من الداخل ومن الخارج في نهاية اليوم
7. تأكد من أن المعدات في حالة عمل جيدة ومطابقة لقواعد السلامة.
8. تنظيف كل الوسائل بعد استخدامها.

3 / تجهيزات التنظيف الحيوي للأسطح والأرضيات:

- مناديل الغسيل التقليدية: لتنظيف المساحات الصغيرة والمزدحمة التي يصعب الوصول إليها ، وهي للاستخدام الفردي فقط يمكن ان تكون ذات استعمال واحد أو قابلة لإعادة الاستعمال.
- مناديل لمعالجة الأسطح الأفقية الأثاث
- مناديل ذات استعمال واحد أو قابلة لإعادة الاستعمال للاستعمال (يمكن غسلها على درجة حرارة عالية ، مقاومة للمنظف- مطهر ، تخزين جاف)
- مناديل مبللة ، لتنظيف النوافذ الداخلية
- مكنسة ومجرفة من النايلون لالتقاط حطام الزجاج و / أو النفايات الكبيرة أثناء الكنس الندي
- جهاز مفرز للبخار على درجة حرارة عالية (120 درجة إلى 160 درجة) عالي الضغط (4 إلى 6 بار) للصيانة بالبخار.

✓ عربة التنظيف الحيوي:

عربة تنظيف مجهزة بـ: - 2 دلو بلونين مختلفين مدرجة إلى 10 لترات أو أكثر - 1 عصارة مناشف أو - 1 وعاء للنقع مع شبكة للتقطير	المنتجات و المعدات الإضافية الضرورية
عربة التنظيف: يجب أن تكون قابلة للتفكيك إن أمكن لتسهيل تنظيفها أو تطهيرها، خفيفة، مقاومة للصدمات و لوزن المواد الموجودة بها، والمواد الكيميائية، وتستطيع استيعاب جانب متسخ وآخر نظيف	

1.3 المنتجات المستعملة للتنظيف الحيوي للأسطح والأرضيات (انظر الوثيقة 6) :

✓ حالة خاصة: اثناء التنظيف الحيوي بالبخار ، لا يستخدم أي منتج تنظيف يومي.

- ماء جافيل مخفف إلى 1/10 ، مثال (0.5 لتر من ماء جافيل في 4.5 لتر من الماء)
من المهم جدًا استخدام ماء جافيل بالتخفيف الصحيح !

- صابون سائل

- منظف - مطهر للأسطح.

4 / الطرق :

1.4 / إزالة ندية للغبار عن الأسطح والأرضيات:

مسح ندي للأسطح دون الأرضيات	كنس ندي للأرضيات	
عملية إزالة الأوساخ غير الملتصقة على الأسطح مع تجنب تعليقها في الهواء. هذه الخطوة تكون قبل التنظيف الحيوي.		تعريف
- انقع منديل التنظيف بالمحلول المنظف-المطهر - غير منديل التنظيف بعد كل غرفة وكل سرير - قم بطي منديل التنظيف لاستخدام جميع جوانبه		الطريقة
- ثبث الشاش او المنشفة على المكنسة. - قم بتنفيذ دورة لكاملة الغرفة ثم قم بتدوير المكنسة بشكل حرف S على الأرضية. - لا ترفع المكنسة أثناء العملية - لا تعد إلى الخلف لأن هذا قد تؤدي إلى إعادة الأوساخ على الأرضية - استخدم المنشفة مرة واحدة على الأقل لكل منطقة واغسلها بعد كل غرفة (20 إلى 30 م 2)		

2.4 / تنظيف الأرضيات :

التنظيف اليدوي: - يجب تغيير قماش الغسيل بعد كل غرفة: - نقع قماش التنظيف النظيف في الخزان المحتوي على محلول منظف أو منظف-مطهر - اغسل الأرضية باستخدام طريقة الدفع* أو التجديف** - لا تنقع أبدًا قماش التنظيف المستخدم في المحلول مرة ثانية إذا لزم الأمر ، خذ قطعة تنظيف أخرى - لا تعد إلى الخلف أثناء العملية - انتظر حتى تجف الأرضية تمامًا قبل الدخول * طريقة "الدفع" للأسطح غير المكتظة أو الفارغة ، تقوم بدورة كاملة للغرفة بدون رفع المكنسة متبوعة بحرف "S" ** طريقة الجدف للأسطح المكتظة ، نبدأ بعمل دورة للغرفة و نستمر في الجدف إلى الأمام دون رفع المكنسة ودون العودة إلى الخلف. التنظيف الآلي: بفرشاة أحادية أو منشفة آلية (وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة)	الطريقة
---	---------

3.4 / طريقة الصيانة ببخار الماء بعد خروج المريض (هام ++++) :

المبدأ البخار هو عبارة عن غاز يجمع بين خاصية المنظف و المطهر الحيوي في خطوة واحدة (التأثيرات المجمعة للحرارة والضغط)، مع قوة تنظيف فعالة جدًا تعمل كفاعل سطحي يذيب الشحوم وينظف في الأعماق.	
الطريقة - يفضل ملئ خزان الماء الساخن (وقت التسخين بضع دقائق) - قم بتوصيل الجهاز - تطهيرها عندما تكون ساخنة - التحقق من نظافة الملحقات - مسح نديّ إذا تم استخدامه على الأرضيات - تركيب الملحق المناسب للسطح المراد تنظيفه - يطبق البخار بالقرب من السطح قدر الإمكان أو على الوسيلة المراد تنظيفها - تشف السطح أو الوسيلة إذا كان الجهاز لا يحتوي على شفاط - في جميع الأحوال يجب الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.	

5 / تكرار عمليات التنظيف :

❖ صيانة المباني بالمنطقة الأولى : (الإدارة، البهو، المكاتب)

3/1 أشهر	1\شهر	1\أسبوع	جميع الايام	
			+	التخلص من النفايات والغسيل المتسخ
			+	الهواتف ، مقابض الأبواب ، القوابس ، الأجراس
			+	الواجهة الخارجية للأثاث*
			+	دورات المياه، المغاسل، المراحيض
			+	الكنس النديّ للأرضيات
			+	تنظيف الأرضيات*
	+	+		حاملات سلة المهملات*
	+	+		تنظيف آلي للأرضيات*
+				الواجهة الداخلية للأثاث، الدولاب*
	+			زجاج النوافذ
+				الجدران- الأبواب * - شبكات التهوية

* يجب تنظيف أي سطح متسخ عند الضرورة.


الصيانة الأسبوعية بالبخار تعزز الصيانة اليومية

❖ صيانة مباني المنطقة 2 : (مصالح استشفاء المرضى بفيروس كوفيد-19)

مرة / 3 أشهر	مرة/شهر	مرة / أسبوع و / أبعد مغادرة المريض	جميع الايام	
		+	+	التخلص من النفايات والغسيل المتسخ
			+	الأسطح الأفقية والملحقات: المقابض, المقابس والهواتف
		+	+	الواجهة الخارجية للأثاث, الأسرة, المقاعد...
		+	+	دورات المياه, المغاسل, المراحيض*
		+	+	الكنس الندي للأرضيات
		+	+	تنظيف الأرضيات*
		+	+	حاملات سلة المهملات*
	+	+		تنظيف آلي للأرضيات
+		+		الواجهة الداخلية للأثاث, الدولااب
	+			زجاج النوافذ
+				الجدران- الأبواب - شبكات التهوية

* يجب تنظيف أي سطح متسخ عند الضرورة.

الصيانة الأسبوعية بالبخار للأسطح تعزز الصيانة اليومية.



❖ **صيانة مباني المنطقة 3: (مرضى الإنعاش كوفيد-19)**

مرة/ أسبوع و/ أو بعد مغادرة المريض	مرة في اليوم	عدة مرات في اليوم	
	+	+	التخلص من النفايات والغسيل المتسخ
	+		الأسطح الأفقية (المقاعد ، سطح العمل, العربة, ...) والملحقات: مقابض الأبواب ، المقابس ، الهواتف ...
	+		الواجهة الخارجية للأجهزة الطبية، الأثاث، الأسرة*...
+		+	دورات المياه، المغاسل، المراحيض*
+		+	الكنس الندي للأرضيات*
+		+	تنظيف الأرضيات*
+		+	حاملات سلة المهملات*
+	+		تنظيف آلي للأرضيات
+			الواجهة الداخلية للأثاث، الدولاب
+			زجاج النوافذ- الجدران- الأبواب - شبكات التهوية

* يجب تنظيف أي سطح متسخ عند الضرورة.

الصيانة الأسبوعية بالبخار للأسطح تعزز الصيانة اليومية

❖ قائمة التنظيف الحيوي اليومي :

مصلحة رقم الغرفة.....							
أسبوع.....	الاحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
التخلص من النفايات والغسيل المتسخ							
الهواتف ، مقابض الأبواب ، المقابس ،							
الواجهة الخارجية للأثاث*							
دورات المياه، المغاسل، المراحيض*							
الكنس النديّ للأرضيات*							
تنظيف الأرضيات*							
حاملات سلة المهملات*							
اسم عامل التنظيف الحيوي.....							

مصادق عليه من طرف : منسق النشاطات الشبه طبية

❖ قائمة التنظيف والتطهير بعد مغادرة المريض :

مصلحة رقم الغرفة.....							
التاريخ	تم في						
التخلص من النفايات والغسيل المتسخ							
الهواتف ، مقابض الأبواب ، المقابس ،							
الواجهة الخارجية للأثاث*							
دورات المياه، المغاسل، المراحيض*							
الكنس النديّ للأرضيات*							
تنظيف الأرضيات*							
حاملات سلة المهملات*							
اسم عامل التنظيف الحيوي.....							

المصدق عليه : منسق النشاطات الشبه طبية